

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ПЕРЕЛОМАХ

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

1. ОЦЕНКА И БЕЗОПАСНОСТЬ



2. ВЫЗОВ ПОМОЩИ



103/112

3. ОБЕЗДВИЖИВАНИЕ



ПЕРЕЛОМ КОНЕЧНОСТЕЙ



ШИНИРОВАНИЕ

Зафиксировать суставы
выше и ниже места перелома
Обозначить тип
(закрытый/открытый)



ОТКРЫТЫЙ ПЕРЕЛОМ




ОСТАНОВКА КРОВОТЕЧЕНИЯ

Наложить стерильную
повязку, не вправлять
кость



ПЕРЕЛОМ ПОЗВОНОЧНИКА



TRANСПОРТИРОВКА

ПЕРЕЛОМ РЕБЕР

КОМФОРТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ



Полусидячее положение,
легкая фиксация

! НЕ ТЯНИТЕ И НЕ ВПРАВЛЯЙТЕ КОНЕЧНОСТИ! !



МЕДИЦИНСКАЯ
ГРАМОТНОСТЬ

ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ПЕРЕЛОМАХ

ПОБЛЕМЫ И ПРИЗНАКИ



- БОЛЬ
- ОТЁК И ГЕМАТОМА
- ДЕФОРМАЦИЯ
- ОГРАНИЧЕНИЕ ПОДВИЖНОСТИ



- ОГРАНИЧЕНИЕ ПОДВИЖНОСТИ
- ОТЁК И ГЕМАТОМА
- ДЕФОРМАЦИЯ
- ОГРАНИЧЕНИЕ ПОДВИЖНОСТИ



ОТКРЫТЫЙ
ПЕРЕЛОМ



ЗАКРЫТЫЙ
ПЕРЕЛОМ

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ



1 ОЦЕНИТЕ СИТУАЦИЮ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Проверьте отсутствие опасности
для себя и пострадавшего.




2 ВЫЗОВИТЕ СКОРУЮ ПОМОЩЬ

Сообщите о переломе,
месте и состоянии.



3 ОБЕСПЕЧЬТЕ НЕПОДВИЖНОСТЬ (ИММОБИЛИЗАЦИЮ)

ПЕРЕЛОМ РУКИ



ПЕРЕЛОМ НОГИ

Обеспечьте неподвижность
(иммобилизацию)
повреждённой ноги



ПЕРЕЛОМ ПОЗВОНОЧНИКА

НЕ ПЕРЕМЕЩАЙТЕ



НЕ ПЕРЕМЕЩАЙТЕ
БЕЗ НЕОБХОДИМОСТИ!

ОТКРЫТЫЙ ПЕРЕЛОМ

Остановите
кровотечение,
если оно есть.

Обработайте кожу
вокруг раны



4 ОБЕЗБОЛИВАНИЕ И ОХЛАЖДЕНИЕ (по возможности)

Приложите к месту травмы
холодный компресс (лёд, замороженные
продукты, завернутые в ткань)



5 МОНИТОРИНГ И ПОДДЕРЖКА

Обеспечьте покой и
бережную транспортировку.

ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ПЕРЕЛОМАХ

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ (АЛГОРИТМ)

ОБЩИЕ ПРАВИЛА

-  **1 Обеспечить безопасность**
Safety
-  **2 Вызвать Скорую Помощь (103/112)**
Call Emergency
-  **3 Оценить состояние пострадавшего**
Assess patient
-  **4 Успокоить пострадавшего**
Calm patient
-  **5 Не перемещать без необходимости**
Do not move unless necessary

ТИПЫ ИММОБИЛИЗАЦИИ

Upper Limb Splinting



Lower Limb Splinting



ЗАКРЫТЫЕ ПЕРЕЛОМЫ



Обеспечить неподвижность

Наложить шину



Приложить холод
Apply cold pack

ОТКРЫТЫЕ ПЕРЕЛОМЫ



Остановить кровотечение
Stop bleeding



Наложить стерильную повязку
Sterile sterile dressyky



Обезболить
(если возможно)
Pain relief



Иммобилизация
Immobilize above and tore onow below